

Прайс-лист. Пункты мойки колес

Пункты мойки колес «Каскад» предназначены для применения на строительных площадках, не имеющих подключения к инженерным коммуникациям и сетям водоснабжения. В ходе работы установки "Каскад" вода подается насосом высокого давления по шлангам к соплам моечных пистолетов, и после мойки колес автомобиля стекает в емкость-накопитель. Далее она проходит через блок очистки от частиц грязи и взвесей нефтепродуктов, после чего очищенная вода вновь поступает в насос и далее к моечным пистолетам на следующем цикле водооборота.

Очистные установки

Модель мойки	Кол-во моеющих пистолетов, шт.	Раб. давл-е, атм	Потреб. мощность, кВт	Средняя пропускная способность, машин/час	Цена,* руб.
«Каскад-Мини» (220В)	1	9	1,5	4-5	100 000
«Каскад-Мини» (220В) с КСО					120 000
«Каскад-Стандарт» (220В)	2	9	1,5	5-10	130 000
«Каскад-Стандарт» (220В) с КСО					155 000
«Каскад-Люкс» (380В)	2	16	2,2	15	140 000
«Каскад-Люкс» (380В) с КСО					165 000
«Каскад-Экстра» (220В)	1	120	3	20	160 000
«Каскад-Экстра» (220В) с КСО					175 000
«Каскад-Профи» (380В)	2	200	7,5	30	170 000
«Каскад-Профи» (380В) с КСО					200 000
«Каскад-Люкс-Макси»	4	16	4,4	Более 30	245 000
«Каскад-Люкс-Макси» с КСО					270 000
«Каскад-Профи-Макси»	4	200	15	Более 30	315 000
«Каскад-Профи-Макси» с КСО					340 000
«Каскад-Мобайл»	4	9	1,7	5	260 000
«Каскад-Мобайл» с КСО					285 000

*Данная цена действительна при отгрузке товара со склада г. Санкт-Петербурга



Продукция сертифицирована. Гарантия 1 год.
Производитель ООО «ЭкоПром СПб».

Эстакады

Модель	Д*Ш*В, мм	Длина рабочей поверхности, мм	Грузоподъемность, мм	Цена, руб.*
Эстакада металлическая разборная 5м.	5000 x 2400 x 210	3	40	85 000
Эстакада металлическая разборная 5м.(ширина 2800мм)	5000 x 2800 x 210	3	40	100 000
Эстакада металлическая разборная 8м.	8000 x 2400 x 210	6	40	130 000
Эстакада металлическая разборная 8м. (ширина 2800мм)	8000 x 2800 x 210	6	40	140 000
Эстакада металлическая разборная 5м. (высота 290мм) (под заказ)	5000 x 2400 x 290	3	40	По запросу
Эстакада металлическая разборная 8м. (высота 290мм) (под заказ)	8000 x 2400 x 290	6	40	По запросу
Прямоук	1250 x 1250 x 1250			10 000

*Данная цена действительна при отгрузке товара со склада г. Санкт-Петербурга



Компания «ЭкоПром СПб» предлагает эстакады на заказ.

Любые размеры.

Сборно-разборные металлические конструкции.

Прочные и мобильные.



**Продукция сертифицирована. Гарантия 1 год.
Производитель ООО «ЭкоПром СПб».**

О компании



География деятельности:

Центральная Россия
Северо-Запад России
Юг России



Основные виды деятельности:

Производство крупногабаритных изделий из пластика
Производство форм и оснасток
Помол и колорирование полиэтилена
Производство изделий на заказ



Основные активы:

6 ротоформовочных установок
Собственный автопарк
Складские запасы



Конкурентные преимущества:

Гибкая ценовая политика
Высокое качество продукции
Широкая продуктовая линейка
Инженерное сопровождение всех этапов производства

Мойки колес для грузового автотранспорта

ООО «ЭкоПром СПб» предлагает Вам информацию по интересующей Вас продукции.

Пункты **мойки колес** "Каскад" предназначены для применения на строительных площадках, не имеющих подключения к инженерным коммуникациям и сетям водоснабжения. В ходе работы установки "Каскад" вода подается насосом высокого давления по шлангам к соплам моечных пистолетов, и после **мойки колес** автомобиля стекает в емкость-накопитель. Далее она проходит через блок очистки от частиц грязи и взвесей нефтепродуктов, после чего очищенная вода вновь поступает в насос и далее к моечным пистолетам на следующем цикле водооборота.



Преимущества:

- Высокая скорость и интенсивность
- Замкнутая система водооборота и очистки воды, что минимизирует возможный экологический ущерб.



Возможности:

Комплектация дополнительными элементами:


- металлическими разборными эстакадами (рассчитанными на мойку колес всех основных типов колесной техники, используемых на стройплощадках, грузоподъемностью – до 40 тонн),
- пластиковыми емкостями для хранения воды,
- Комплексная система обогрева (для использования мойки колес при заморозках до - 10 °С),
- автономным электрогенератором.

Производительность установки "Каскад" зависит от конкретной комплектации и количества моечных пистолетов.


Технические характеристики очистных установок

Модификации	Стационарные Серия Каскад						Стационарные повышенной мощности		На базе прицепа
	Ед. изм.	Мини	Стандарт	Люкс	Экстра	Профи	Люкс-Макси	Профи-Макси	Мобайл
Напряжение	В	220	220	380	220	380	380	380	220
Мощность	кВт	1,5	1,5	2,2	3	7,5	4,4	15	1,7
Рабочее давление	Атм	9	9	16	120	200	16	200	9
Габариты Д*Ш*В	мм	1250 650 1250	1700 1250 1300	1700 1250 1300	1700 1250 1300	1700 1250 1300	3150 1250 1340	3150 1250 1340	3300 1750 2080
Масса	кг	300	500	500	520	520	800	850	1250
Объем воды в емкости	м ³	1.1	2.5	2.5	2.5	2.5	5	5	1,1
Производительность	л / час	900	900	1200	660	900	2400	900/ 1800	900
Кол-во моечных пистолетов	шт	1	2	2	1	2	4	4	1
Пропускная способность	авто в час	5	10	15	20	30	Более 30	Более 30	5

Схема работы очистной установки



Внешний вид эстакады в собранном состоянии



Пункт мойки колес

